


تصحيح الفرض المنزلي رقم 6

تمرين 1: (7ن)

ليكن ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A بحيث: $\cos(\hat{A}) = \frac{1}{4}$ و I نقطة بحيث $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$ و J منتصف القطعة $[BC]$. ولتكن (Δ) المستقيم المار من I العمودي على المستقيم (AB) ولتكن نقطة بحيث: $E \in (\Delta)$ أرسم شكلا تقربيا (2) بين أن: $AB = 8$ (3) أحسب BC (4) بين أن: $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{AB} = 48$ (5) أحسب: الأوجبة: (1)



$$\text{لدينا } AB \times AC \times \cos \hat{A} = 16 \text{ يعني } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16 \quad (2)$$

$$\text{يعني } AB^2 = 64 \text{ يعني } AB \times AB \times \cos \hat{A} = 16 \quad (3)$$

بـ حسب مبرهنة الكاشي: في المثلث ABC

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \cos \hat{A} \quad \text{لدينا:}$$

$$BC^2 = 64 + 64 - 2 \times 64 \times \frac{1}{4} \text{ يعني: } BC^2 = 96 \quad (4)$$

$$\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BA}^2 = \frac{3}{4} BA^2 = \frac{3}{4} \times 64 = 48 \quad (5)$$

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{EI} + \overrightarrow{IB}) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{AB} \quad (6)$$

$$\text{لدينا: } \overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \text{ لأن: } \overrightarrow{EI} \perp \overrightarrow{AB} \quad (7)$$

$$5 \text{ حسب مبرهنة المتوسط: في المثلث } ABC \text{ يعني: } AB^2 + AC^2 = 2AJ^2 + \frac{1}{2}\sqrt{BC^2} \quad (8)$$

$$\text{يعني: } AI = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ يعني: } AI^2 = 40 \text{ يعني: } 2AI^2 = 80 \text{ يعني: } AI^2 = 40 \quad (9)$$

تمرين 2: (8ن)

ليكن IAB مثلث و C و D نقطتين بحيث $2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{BD} = \vec{0}$, $\overrightarrow{IC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{IA}$

$$\text{ونعتبر التحاكي } h \text{ ذو المركز } I \text{ ونسبة } k = \frac{1}{3}$$

$$(1) \text{ أنشئ شكلا تقربيا. (2) بين أن: } h(B) = D \text{ و } h(A) = C \text{ و } h(D) = B \text{ (3) بين أن: } AB = 3CD$$

(4) نعتبر المستقيم (Δ) المار من D والموازي للمستقيم (BC) ويقطع (IA) في النقطة E حدد صورة المستقيمين (AB) و (BC) بالتحاكي h

$$(5) \text{ بين أن: } \overrightarrow{IE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{IC} \text{ . واستنتج صورة النقطة } C \text{ بالتحاكي } h$$

الأوجبة: (1)

$$(2) \text{ (أ) بصفة عامة اذا كان: } \text{لدينا } h(M) = N \quad h(O, k) \text{ يعني: } h(O, 1) = N$$

$$\text{الكتابة } h(I, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3} \overrightarrow{IA} \text{ تعني أن: } C \text{ هي صورة } A \text{ بالتحاكي } h$$

$$\text{ومنه: } h(A) = C$$

$$(B) \text{ يعني: } 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{BD} = \vec{0} \quad 2\overrightarrow{IB} + 3(\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{ID}) = \vec{0} \quad 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{BD} = \vec{0}$$

$$\text{يعني: } -\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0} \quad 2\overrightarrow{IB} - 3\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0}$$

$$\text{يعني: } h(B) = D \quad 3\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IB} \quad \text{ومنه: } \overrightarrow{ID} = \frac{1}{3}\overrightarrow{IB}$$

$$(3) \text{ (أ) وجدنا اذن: حسب الخاصية المميزة للتحاكي } \text{لدينا: } \begin{cases} h(A) = C \\ h(B) = D \end{cases}$$

$$\text{ومنه بالمرور الى المنظم نجد: } CD = 3AB \quad \|\overrightarrow{CD}\| = -2\|\overrightarrow{AB}\| \quad \text{اذن: } \|\overrightarrow{CD}\| = 3\|\overrightarrow{AB}\|$$

4) نعتبر الاسقاط على المستقيم (AC) بتواءز مع المستقيم (Δ)

لدينا مسقط B هي C ومسقط D هي E ومسقط I هي I

$$\overrightarrow{IE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{IC} \quad \text{وأن الاسقاط يحافظ على معامل استقامية متجهتين اذن :}$$

ومنه : $h(C) = E$

تمرين 3: (5)

ليكن $ABCD$ مربعاً و E نقطة من الفضاء حيث: $(AE) \parallel (ABC)$ و $[AB] \parallel [DC]$ و $[EB] \parallel [JC]$ و I , J , K منتصفات القطع (ADE) و (AJK) . (1) أبين أن $(ADE) \parallel (IJ)$. (2) أبين أن $(ADE) \parallel (IJK)$. (3) أبين أن $(IJK) \perp (ABE)$. (4) حدد تقاطع المستويين (ABE) و (AIK) .

الأجوبة : (1) لدينا في المثلث ABE I منتصف $[EB]$ و J منتصف $[AB]$ اذن $(AE) \parallel (IJ)$

و لدينا $(ADE) \subset (ADE)$ اذن $(IJ) \subset (ADE)$ و منه المطلوب.

(2) لدينا K منتصف $[DC]$ اذن $(JK) \parallel (AD) \parallel (BC)$

و $(ADE) \subset (ADE)$ اذن $(AD) \subset (ADE)$ و $(JK) \parallel (ADE)$ اذن من (1) و (2) نستنتج أن $(JIK) \parallel (ADE)$ و منه المطلوب.

(3) لدينا $(ABC) \perp (JK)$ اذن $(ABC) \perp (AE)$ و $(AE) \perp (JK)$

و لدينا $(AD) \perp (AB)$ اذن $(AD) \perp (JK)$ و $(AB) \parallel (AD)$ و منه فان $(JK) \perp (AB)$

و منه فان $(JK) \perp (ABE)$ اذن $(ABE) \perp (JK)$ عمودي على مستقيمين متتقاطعين هما (AB) و (AE) ضمن المستوى (ABE)

لدينا $(E \notin (ABC))$ (4) $(AIK) \neq (ABE)$

لدينا $(I \in (EB))$ و $(A \in (ABE))$ اذن $(I \in (ABE)) \subset (ABE)$ و $A \in (AIK)$

لدينا $(AIK) \cap (ABE) = (AI)$ و منه $I \in (AIK)$